




# STABILFORCE

TECHNOLOGIES


BREVETÉ    

INCLUSIONS  
SYSTÈME  
STABILIFORCE



[stabiliforce.com](http://stabiliforce.com)

# Un système polyvalent BREVETÉ



Résidentiel



Agricole



Industriel



Commercial



Soutènement sous-oeuvre et bien plus!



# Presse StabiliForce

INCLUSIONS - SYSTÈME STABILIFORCE BREVETÉ    



1x

## PRESSE STABILIFORCE

Fournie sous licence  
N° PRESSE STABILIFORCE

Ultra robuste et durable



2x

## CYLINDRES HYDRAULIQUES

Poignées, mains en stainless

N° CYL-HYDRO-20

Le mécanisme robuste et durable des mâchoires pour l'enfoncement des pieux est conçu pour surpasser les normes de la concurrence.

Ne glisse pas, ne coince pas, ce qui permet une vitesse d'enfoncement constante.



2x

## LOCK PINS

Pin 1" avec poignée rouge pour cylindre

N° PIN-1X4.5PO



4x

## HOSES HYDRAULIQUES

5000 psi, 3/8" x 8' avec attaches rapides

N° HOSE-HYD-06X080-1



## Chaises de fondation, pieux et pointes

StabiliForce Technologies s'assure d'avoir en stock les accessoires nécessaires à l'implantation des pieux et de livrer rapidement les commandes.

Tous les modèles de chaises de fondation sont approuvés par WSP Ingénierie avec un facteur de sécurité de 2 sur 80 000 lb

VENDUES SÉPARÉMENT EN ENSEMBLE DE 22 UNITÉS.



# Cylindres hydrauliques

INCLUSIONS - SYSTÈME STABILIFORCE

BREVETÉ




stabiliforce.com



COIL NUTS

N° COIL-NUT

30x



28x

COIL RODS

N° COIL-ROD



stabiliforce.com

14x

SUPPORTS DE LEVAGE

Utilisés pour les redressements

N° LEVAGE-SUP




14x

CYLINDRE STABILIFORCE

Cylindre hydraulique 12",  
tige 2 1/2", 58 000 lb  
avec poignées, supports renforcés,  
raccords rapides

N° CYL-HYDRO-12



28x

ATTACHES DE LEVAGE

Utilisés pour les redressements

N° LEVAGE-ATT



28x

LOCK PINS

Pin 1" avec poignée rouge

N° PIN-1X4.5PO



26x

HOSES HYDRAULIQUES

5000 psi, 3/8" x 8'

N° HOSE-HYD-06X080

## Installation, redressement, stabilisation et levage de bâtiments

Le système Stabiliforce permet d'offrir les services de redressement et stabilisation de bâtiments, de soutènement de colonnes sous-oeuvre et la décontamination de pyrite. Résidentiel, commercial et agricole.

En exemple, ce redressement résidentiel nécessitait l'élévation du bâtiment sur une hauteur de plus de 10".





# Unité hydraulique

INCLUSIONS - SYSTÈME STABILIFORCE

BREVETÉ



## TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec 60' de fil,  
fonctions haut/bas,  
démarrage/marche/arrêt

N° TELECOMMANDE



2x

## HOSES HYDRAULIQUES

5000 psi, 1/2" x 60'  
avec «T» pivotable

N° HOSE-HYD-08X600

56x



56x



## CAPS EN ALUMINIUM

Avec chaîne

Femelle 3/8"

N° CAP-ALL-F-3/8

Mâle 3/8"

N° CAP-ALL-M-3/8



2x

## HUILE HYDRAULIQUE

5 gal

N° HUILE-HYDRO



1x

## UNITÉ HYDRAULIQUE

Moteur : Honda GX 340  
3000 psi  
Contrôlé électroniquement

N° UNITE-HYDRO

## MOTEUR HONDA GX 340




## PERSONNALISEZ VOTRE REMORQUE AVEC STABILIFORCE

Affirmez votre exclusivité territoriale! En plus d'offrir une excellente plateforme publicitaire, la remorque ajoutera de la crédibilité lors de vos interventions. StabiliForce Technologies offre des fichiers de production prêts à être adaptés à votre remorque auprès de votre lettré local.

# Conception et fabrication

BREVETÉ    



## Conception éprouvée

### QUALITÉ CERTIFIÉE

Composée d'ingénieurs, de dessinateurs 3D ainsi que de spécialistes en systèmes hydrauliques, notre équipe a conçu un système complet permettant de développer une expertise unique en redressement et stabilisation de bâtiments.

Reconnue à travers le monde, la firme d'ingénierie WSP analyse chaque modèle de chaise de fondation afin de respecter les plus hauts standards de résistance.



## Fabrication sur mesure

### POUR RÉPONDRE À NOS EXIGENCES

Chaque cylindre StabiliForce est fabriqué et conçu par *Custom Cylinder* selon nos exigences. Le système de raccords rapides et les poignées de transport sont directement installés en usine.



## Coffres de transport

### POUR ASSURER LA LIVRAISON EN TOUTE SÉCURITÉ

Puisque chaque entrepreneur a ses propres réalités, StabiliForce offre des accessoires en options afin de vous permettre d'adapter le rangement de votre système.



FINANCEMENT DISPONIBLE EN 48 H

# Un système adapté


REDRESSEMENT - STABILISATION AVANT OU APRÈS CONSTRUCTION

BREVETÉ    



StabiliForce Technologies a perfectionné un mécanisme innovateur et durable visant à faciliter la stabilisation et le redressement de bâtiments neufs ou existants.

**STABILIFORCE TECHNOLOGIES DÉTIENT LE DROIT EXCLUSIF DE FABRICATION ET COMMERCIALISATION AU CANADA.**



Pour toute compagnie qui désire distancer ses compétiteurs, nous offrons une solution technique profitable qui répond à une demande en très forte croissance.

StabiliForce s'engage à vous offrir un service de support technique 7 jours sur 7 et à former chaque nouveau dépositaire. Le système StabiliForce est garanti à vie, incluant l'usure de ses presses à pieux brevetées au Canada, aux États-Unis et en Europe.

**FINANCEMENT DISPONIBLE EN SEULEMENT 48 H**

[stabiliforce.com](http://stabiliforce.com)



BREVETS 3.031.301

819 649-0074 | [info@StabiliForce.com](mailto:info@StabiliForce.com)



**BREVETÉ**